

APSTIPRINĀTI

ar SIA "Rīgas nami" valdes

___.__.2023. lēmumu Nr. _____

38. pielikums

NOTEIKUMI PAR SIA "RĪGAS NAMI" ĀRA TIRGUS TERITORIJAS TIRDZNICĪBAS VIETĀS IZMANTOJAMO LIETUSSARGU ĀRĒJO IZSKATU

1. Vispārīgie noteikumi

1.1. Šie noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka prasības SIA "Rīgas nami" (turpmāk – Sabiedrība) apsaimniekotas tirgus teritorijas tirdzniecības vietās izmantojamo papildus lietussargu ārējam izskatam.

1.2. Noteikumi ir saistoši un tie ir jāievēro visiem SIA "Rīgas nami" nomniekiem, kuri nomā no Sabiedrības tirdzniecības vietas āra teritorijās un izmanto papildus lietussargus, produkcijas pasargāšanai no nokrišņiem un saules stariem.

2. Prasības Sabiedrības āra tirgus teritorijas tirdzniecības vietās izmantojamo lietussargu ārējam izskatam

2.1. Tirdzniecības vietās izmantojamo lietussargu ārējam izskatam ir noteiktas sekojošas prasības:

2.1.1. lietussarga izmēri platumā un garumā nedrīkst pārsniegt:

2.1.1.1. 2 (divus) metrus, ja lietussargs tiek izmantots 2 (divu) metru platajam galdam;

2.1.1.2. 3 (trīs) metrus, ja lietussargs tiek izmantots 3 (trīs) metru platajam galdam.

2.1.2. lietussarga augstums nevar būt zemāks par 2 (diviem) metriem un augstāks par 2.5 (diviem ar pusi) metriem;

2.1.3. lietussarga balstam jāatrodas lietussarga centrā;

2.1.4. lietussarga konstrukcijas (rāmja) krāsa – gaišs alumīnijs (RAL 9006) vai balta (RAL9003);

2.1.5. lietussarga auduma krāsa tiek noteikta tumši zaļa (+/- RAL 6005);

2.2. Tirdzniecības vietu nomniekiem, atbilstoši noslēgto tirdzniecības vietu nomas līguma noteikumiem, ir pienākums uzturēt tirdzniecības vietu kārtībā, tai skaitā, jāievēro izmantojamo lietussargu tehniskais un vizuālais stāvoklis, pie nepieciešamības, veicot tā atjaunošanu, vai nomaiņu pret jaunu, šo noteikumu 2.1. punktā noteiktajām prasībām atbilstošu, lietussargu.

2.3. Tirdzniecības vietas apsekošanu, lai noteiktu nepieciešamību veikt lietussargu atjaunošanu vai nomaiņu veic Sabiedrības Tirgus pārvaldības nodaļa.